

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1161

Certificate

Revisão: 00

Review

Solicitante:

Applicant

MEGACABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA.
Rua Luiz Gonzaga de Rezende, 175 – Beira Rio
37545-000 – Cachoeira de Minas – MG
CNPJ: 07.642.862/0001-67

Fabricante:

Manufacturer

MEGACABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA.
Rua Luiz Gonzaga de Rezende, 175 – Beira Rio
37545-000 – Cachoeira de Minas – MG
CNPJ: 07.642.862/0001-67

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria do INMETRO nº 131 de 23/03/2022, com avaliação inicial por ensaio de tipo e auditoria de fábrica e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

NBR NM 247-3:2002; Portaria do Inmetro nº 131 de 23/03/2022.

Produto:

Product

**Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre;
PVC/A - 450/750V - Classe 4**

Certificação por Família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 20/01/2023.

Esta revisão é válida de 20/01/2023 até 20/01/2025.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1161**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x0,5mm ² Rolo: 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,5mm ² .	7899278970923; 7899278970428; 7899278970022; 7899278970220; 7899278970620; 7899278970824
2	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x0,75mm ² Rolo: 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² .	7899278971920; 7899278971425; 7899278971029; 7899278971227; 7899278971623; 7899278971821
3	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x1mm ² Rolo: 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1mm ² .	7899278973221; 7899278972422; 7899278972026; 7899278972224; 7899278972620; 7899278972828
4	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x1,5mm ² Rolo: 100m Bobina: 1400m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² .	7899278974822; 7899278974020; 7899278973627; 7899278973825; 7899278974228; 7899278974426; 7899278974914; 7899278974921; 7899278974938; 7899278974945; 7899278974969; 7899278974976
5	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PR, VD e VM. Seção: 1x1,5mm ² Rolo: 5m e 10m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² .	7899278973474; 7899278973481; 7899278973498; 7899278973511; 7899278973566; 7899278988553; 7899278988584; 7899278988614; 7899278988645; 7899278988676
6	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PR, VD e VM. Seção: 1x1,5mm ² Rolo: 25m e 50m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² .	7899278988560; 7899278988591; 7899278988621; 7899278988652; 7899278988683; 7899278988577; 7899278988607; 7899278988638; 7899278988669; 7899278988690
7	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x1,5mm ² Rolo: 100m (FX ou Caixa)	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² .	7899278970794; 7899278970800; 7899278970848; 7899278970862; 7899278970886; 7899278970893; 7899278971739; 7899278971746; 7899278971753; 7899278971760; 7899278971777; 7899278971784;

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/42348063785711637>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1161**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
8	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x2,5mm ² Rolo: 100m e Bobina: 1000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² .	7899278976420; 7899278975621; 7899278975225; 7899278975423; 7899278975829; 7899278976024; 7899278976451; 7899278975645; 7899278975249; 7899278975447; 7899278975843; 7899278976079
9	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PR, VD e VM. Seção: 1x2,5mm ² Rolo: 5m e 10m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² .	7899278976383; 7899278976390; 7899278976406; 7899278976338; 7899278976345; 7899278988706; 7899278988737; 7899278988768; 7899278988799; 7899278988829
10	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PR, VD e VM. Seção: 1x2,5mm ² Rolo: 25m e 50m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² .	7899278988713; 7899278988744; 7899278988775; 7899278988805; 7899278988836; 7899278988720; 7899278988751; 7899278988782; 7899278988812; 7899278988843
11	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x2,5mm ² Rolo: 100m (FX ou Caixa)	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² .	7899278970909; 7899278970916; 7899278970978; 7899278971142; 7899278971159; 7899278971869; 7899278971791; 7899278971807; 7899278972705; 7899278972712; 7899278972729; 7899278972736
12	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x4mm ² Rolo: 100m e Bobina: 800m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² .	7899278977649; 7899278977229; 7899278976826; 7899278977021; 7899278977427; 7899278977625; 7899278977137; 7899278977144; 7899278977151; 7899278977168; 7899278977175; 7899278977182
13	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x4mm ² Rolo: 5m e 10m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² .	7899278976789; 7899278976796; 7899278976802; 7899278977380; 7899278977397; 7899278988850; 7899278988881; 7899278988911; 7899278988942; 7899278988973
14	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x4mm ² Rolo: 25m e 50m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² .	7899278988867; 7899278988898; 7899278988928; 7899278988959; 7899278988980; 7899278988874; 7899278988904; 7899278988935; 7899278988966; 7899278988997

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/42348063785711637>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1161**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
15	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x4mm ² Rolo: 100m (FX ou Caixa)	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² .	7899278971876; 7899278971883; 7899278971890; 7899278971906; 7899278971944; 7899278971951; 7899278972743; 7899278972750; 7899278972767; 7899278972774; 7899278972781; 7899278972798
16	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x6mm ² Rolo: 100m e Bobina: 500m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² .	7899278978301; 7899278978226; 7899278977823; 7899278978028; 7899278978622; 7899278978424; 7899278978325; 7899278978233; 7899278977830; 7899278978035; 7899278978639; 7899278978431
17	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x6mm ² Rolo: 5m e 10m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² .	7899278978202; 7899278978394; 7899278978400; 7899278978585; 7899278978592; 7899278987488; 7899278987518; 7899278987549; 7899278987570; 7899278987600
18	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x6mm ² Rolo: 25m e 50m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² .	7899278987495; 7899278987525; 7899278987556; 7899278987587; 7899278987716; 7899278987501; 7899278987532; 7899278987563; 7899278987594; 7899278987723
19	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AM, AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x6mm ² Rolo: 100m (FX ou Caixa)	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² .	7899278971982; 7899278971999; 7899278972385; 7899278972491; 7899278972514; 7899278972521; 7899278972804; 7899278972880; 7899278972897; 7899278972927; 7899278972934; 7899278972941
20	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x10mm ² Rolo: 100m, Bobina: 500m, 1000m e 2000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A-450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² .	7899278978813; 7899278978899; 7899278978714; 7899278978912; 7899278978998; 7899278978837; 7899278978738; 7899278978936; 7899278978981; 7899278978844; 7899278978745; 7899278978943; 7899278978974; 7899278978868; 7899278978769; 7899278978967; 7899278994851

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/42348063785711637>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1161**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
21	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, PT, e VD Seção: 1x10mm ² Rolo: 10m, 25m e 50m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A-450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x10mm².	7899278987730; 7899278987761; 7899278987792; 7899278987747; 7899278987778; 7899278987808; 7899278987754; 7899278987785; 7899278988089
22	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x16mm ² Rolo: 100m, Bobina: 500m, 1000m e 2000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A-450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x16mm².	7899278979117; 7899278979018; 7899278979216; 7899278979292; 7899278979131; 7899278979032; 7899278979230; 7899278979373; 7899278979148; 7899278979049; 7899278979247; 7899278979384; 7899278979162; 7899278979063; 7899278979262; 7899278994868
23	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, PT e VD. Seção: 1x25mm ² Rolo: 100m, Bobina: 500m, 1000m e 2000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A-450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x25mm².	7899278979414; 7899278979315; 7899278979513; 7899278979438; 7899278979339; 7899278979537; 7899278979445; 7899278979346; 7899278979360
24	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, PT e VD. Seção: 1x35mm ² Rolo: 100m, Bobina: 500m e 1000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A-450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x35mm².	7899278979711; 7899278979612; 7899278979811; 7899278979735; 7899278979636; 7899278979742 7899278979643;
25	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ e PT. Seção: 1x50mm ² Rolo: 100m, Bobina: 500m e 1000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A-450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x50mm².	7899278980014; 7899278979919; 7899278980038; 7899278979933; 7899278979940
26	MEGACABOS	CABO FLEXÍVEL Cor: PT. Seção: 1x70mm ² Rolo: 100m, Bobina: 500m e 1000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A-450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x70mm².	7899278980212; 7899278980236; 7899278980243

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/42348063785711637>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1161**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
27	LEXMAN	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x1,5mm ² Rolo: 10m, 25m e 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm².	7899278969705; 7899278969712; 7899278969729; 7899278969736; 7899278969743; 7899278974112; 7899278973733; 7899278973924; 7899278974303; 7899278974549; 7899278974129; 7899278973740; 7899278973931; 7899278974358; 7899278974556
28	LEXMAN	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x2,5mm ² Rolo: 10m, 25m e 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm².	7899278969750; 7899278969767; 7899278969774; 7899278976130; 7899278975713; 7899278975331; 7899278975515; 7899278975959; 7899278976147; 7899278975720; 7899278975348; 7899278975522; 7899278975966; 7899278969798; 7899278969781
29	LEXMAN	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x4mm ² Rolo: 10m, 25m e 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm².	7899278969804; 7899278969811; 7899278969828; 7899278969835; 7899278969842; 7899278977311; 7899278976901; 7899278977120; 7899278977519; 7899278977571; 7899278977328; 7899278976925; 7899278977199; 7899278977533; 7899278977779
30	LEXMAN	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x6mm ² Rolo: 10m, 25m e 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm².	7899278969859; 7899278969866; 7899278969873; 7899278969880; 7899278969897; 7899278978288; 7899278977892; 7899278978097; 7899278978684; 7899278978493; 7899278978370; 7899278977908; 7899278978103; 7899278978691; 7899278978509
31	LEXMAN	CABO FLEXÍVEL Cores: AZ, BR, PT, VD e VM. Seção: 1x10mm ² Rolo: 10m, 25m e 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x10mm².	7899278969903; 7899278969910; 7899278969927; 7899278979483; 7899278979957; 7899278979971; 7899278978523; 7899278978516; 7899278978530

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/42348063785711637>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1161

Certificate

Revisão: 00

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

10640421-1 de 31/05/2021;

8471021 de 02/12/2021;

15580522-1 de 12/07/2022;

4001122 de 13/07/2022.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

40-2022-10-001890-G001 de 24/11/2022.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00123949.

Especificações:

Description

Família:

Family/Familia

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5; conforme item 1.1, subitem c, do Anexo Específico G, do Anexo II da Portaria do INMETRO nº 131/2022.


Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 20/01/2023

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº. TÜV 20.2166.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/42348063785711637>