

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0251

Certificate

Revisão: 01

Review

Solicitante:

Applicant

**ELÉTRICA DANÚBIO IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. –
SIL FIOS E CABOS ELÉTRICOS
Rua Barão de Penedo, 319 – Cumbica
07222-015 – Guarulhos – SP
CNPJ: 61.310.256/0001-90**

Fabricante:

Manufacturer

**ELÉTRICA DANÚBIO IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. –
SIL FIOS E CABOS ELÉTRICOS
Rua Barão de Penedo, 319 – Cumbica
07222-015 – Guarulhos – SP
CNPJ: 61.310.256/0001-90**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não Aplicável.

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 640 de 30 de Novembro de 2012 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

NBR NM 247-3/2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Produto:

Product

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V Classe 4 e 5.

Certificação por família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 13/04/2022.

Esta revisão é válida de 17/05/2022 até 13/04/2024.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x0,5mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,5mm ² ,100 metros, cores: VD e AM	7897381685338 7897381680609
2	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x0,5mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,5mm ² ,200 metros, cores: BR, AZ, PT, VM, VD, AM, CZ, MR, VD-AM, LL, AZE, VDE e LR.	7897381600423 7897381600409 7897381600416 7897381600430 7897381600447 7897381601505 7897381601840 7897381632370 7897381635968 7897381632387 7897381632394 7897381632400 7897381632417 7897381645721 7897381645752 7897381670273 7897381645783 7897381645790 7897381645776
3	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x0,5mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,5mm ² ,200 metros, cores: BR, AZ, PT, VM, VD, AM, CZ, MR, VD-AM, LL, AZE, VDE e LR.	7897381645738 7897381645745 7897381672574 7897381670280 7897381676756 7897381670297 7897381672260
4	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x0,5mm ² 3200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,5mm ² ,3200 metros, cores: BR, AZ, PT, VM, VD, AM, CZ, MR, VD-AM, LL, AZE, VDE e LR.	7897381633377 7897381633360 7897381633353 7897381633384 7897381633391 7897381633407 7897381633988 7897381633438 7897381633421 7897381633452 7897381633445 7897381633476 7897381633469 7897381676978 7897381670952 7897381671492 7897381670976 7897381670969 7897381677128
5	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x0,5mm ² 3200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,5mm ² ,3200 metros, cores: BR, AZ, PT, VM, VD, AM, CZ, MR, VD-AM, LL, AZE, VDE e LR.	7897381677296 7897381670990 7897381670983 7897381671003 7897381677135 7897381676992 7897381677005

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
6	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x0,75mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² , 100 metros, cores: VD-AM, BR, AZ e PT, VM, VD e AM.	7897381671652 7897381677456 7897381672451 7897381671621 7897381671638 7897381671645 7897381677463
7	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x0,75mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² , 200 metros cores: VDE, LR, LL, AZE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381632455 7897381632448 7897381632431 7897381632424 7897381633650 7897381632462 7897381601710 7897381601451 7897381600492 7897381600485 7897381600461 7897381600454 7897381600478 7897381645806 7897381671447 7897381645837 7897381645851 7897381645868 7897381645844
8	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x0,75mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² , 200 metros cores: VDE, LR, LL, AZE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381645813 7897381645820 7897381671089 7897381670563 7897381672277 7897381676763 7897381672284
9	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x0,75mm ² 2800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² , 2800 metros; cores: VDE, LR, LL, AZE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381633599 7897381633605 7897381633575 7897381633582 7897381633568 7897381633551 7897381633995 7897381633537 7897381633520 7897381633513 7897381633483 7897381633506 7897381633490 7897381677166 7897381671058 7897381671041 7897381677043 7897381677159 7897381677050
10	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x0,75mm ² 2800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² , 2800 metros; cores: VDE, LR, LL, AZE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381671546 7897381671027 7897381671010 7897381677036 7897381677142 7897381677029 7897381677012

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
11	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1mm ² , 100 metros, cores: LR, LL, AZE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381634862 7897381684089 7897381634855 7897381684232 7897381633049 7897381601727 7897381601734 7897381600546 7897381600539 7897381600515 7897381600508 7897381600522 7897381645875 7897381676886 7897381645905 7897381645929
12	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x1mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1mm ² , 100 metros, cores: LR, LL, AZE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381645936 7897381645912 7897381645882 7897381645899 7897381685345 7897381674776 7897381677623
13	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1mm ² , 200 metros e 2200 metros; cores: LR, LL, AZE, VDE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381619340 7897381619364 7897381619357 7897381619388 7897381619371 7897381619395 7897381619401 7897381632479 7897381634251 7897381632486 7897381632493 7897381632509 7897381632516 7897381672307 7897381670587 7897381672291 7897381670303 7897381673083
14	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x1mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1mm ² , 200 metros e 2200 metros; cores: LR, LL, AZE, VDE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381659377 7897381662995 7897381672642 7897381659384 7897381659391 7897381659414 7897381670570 7897381659407
15	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1mm ² 2200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1mm ² , 2200 metros; cores: LR, LL, AZE, VDE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT.	7897381613935 7897381613942 7897381613928 7897381613959 7897381613966 7897381613973 7897381613980 7897381634008 7897381613997 7897381684218 7897381686564 7897381656185 7897381656192 7897381657250

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
16	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x1mm ² 2200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1mm ² , 200 metros e 2200 metros; cores: LR, LL, AZE, VD-AM, MR, CZ, AM, VM, VD, BR, AZ e PT	7897381656208 7897381657267 7897381656536 7897381657274 7897381677302 7897381656215
17	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1,5mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381614727 7897381614734 7897381614741 7897381614758 7897381614697 7897381614703 7897381614710 7897381644502 7897381644496 7897381644489 7897381644472 7897381644465 7897381644434 7897381644458 7897381644441 7897381644540 7897381644557 7897381644533 7897381644526
18	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x1,5mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381644519 7897381666634 7897381657342 7897381666641 7897381657359 7897381656635 7897381657335 7897381666627 7897381652231 7897381653542 7897381653535 7897381651951 7897381652224 7897381652217 7897381653405
19	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x1,5mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381652200 7897381653559 7897381653566 7897381652255 7897381652262 7897381652248
20	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1,5mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL e AZE	7897381607330 7897381607323 7897381607279 7897381607309 7897381607316 7897381607286 7897381607293 7897381611269 7897381643949 7897381643932 7897381643925 7897381643918 7897381643901 7897381643871 7897381643895 7897381643888 7897381643987 7897381643994 7897381643970

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
21	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x1,5mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² ,15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL e AZE	7897381643963 7897381643956 7897381654099 7897381654105 7897381655645 7897381654112 7897381654761 7897381654082 7897381655638 7897381664913 7897381652149 7897381653252 7897381653245 7897381653238 7897381651869 7897381652132 7897381651852
22	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x1,5mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL e AZE	7897381652125 7897381652156 7897381653276 7897381653641 7897381653269 7897381651876
23	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1,5mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL, AZE e LR	7897381611276 7897381607361 7897381607354 7897381607385 7897381607378 7897381607347 7897381607392 7897381607408 7897381644236 7897381644243 7897381644250 7897381644274 7897381644267 7897381644168 7897381644175 7897381644151 7897381644182 7897381644199 7897381644205
24	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x1,5mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² ,25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL, AZE e LR	7897381644212 7897381644229 7897381665293 7897381655652 7897381654129 7897381654136 7897381654174 7897381654167 7897381654150 7897381654143 7897381651920 7897381653283 7897381651937 7897381653399 7897381653382 7897381651890 7897381652170 7897381652163 7897381651913
25	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x1,5mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² ,10 metros, 15 metros, 25 metros, 50 metros, 100 metros e 1800 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR e VD-AM	7897381651906 7897381653375 7897381652187 7897381652194

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
26	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1,5mm ² 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 50 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL e AZE	7897381609976 7897381609983 7897381604407 7897381604391 7897381604360 7897381604377 7897381604384 7897381611221 7897381664128 7897381664814 7897381649859 7897381649194 7897381649187 7897381649842 7897381649170 7897381665194
27	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1,5mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 100 metros e 1800 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL, AZE e LR	7897381600577 7897381600553 7897381600560 7897381600584 7897381600591 7897381601543 7897381601550 7897381623965 7897381611146 7897381632523 7897381632530 7897381632547 7897381632554 7897381670310 7897381670327 7897381672314
28	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x1,5mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 100 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL, AZE e LR	7897381676770 7897381664579 7897381645967 7897381645950 7897381645981 7897381646001 7897381645998 7897381645974 7897381662384 7897381645943
29	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x1,5mm ² 1800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 1800 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL, AZE e LR	7897381632929 7897381632912 7897381632943 7897381632936 7897381614079 7897381626478 7897381614062 7897381614055 7897381614048 7897381614031 7897381614000 7897381614024 7897381614017
30	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x1,5mm ² 1800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ² , 1800 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, VDE, LL, AZE e LR	7897381656277 7897381676862 7897381676855 7897381671478 7897381671461 7897381673885 7897381666528 7897381656260 7897381656246 7897381656253 7897381656222 7897381656239 7897381666511

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
31	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x2,5mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381614772 7897381614789 7897381614765 7897381614826 7897381614819 7897381614802 7897381614796 7897381636927 7897381636934 7897381636941 7897381636965 7897381636958 7897381636750 7897381636767 7897381636743 7897381636774 7897381636781 7897381636798 7897381636804
32	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x2,5mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381636910 7897381666658 7897381657366 7897381666665 7897381666696 7897381666689 7897381666672 7897381656642 7897381678439 7897381652439 7897381650169 7897381678446 7897381652446 7897381652408 7897381652415 7897381651050 7897381678378 7897381678361
33	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, classe 4 seção: 1x2,5mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381650145 7897381678385 7897381650152
34	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x2,5mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381607439 7897381607422 7897381607453 7897381607446 7897381607415 7897381607460 7897381607477 7897381611283 7897381637375 7897381637382 7897381637399 7897381637412 7897381637405 7897381636828 7897381636835 7897381636811 7897381636842 7897381636859 7897381636866
35	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x2,5mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381636873 7897381636880 7897381654181 7897381654198 7897381654204 7897381655669 7897381654235 7897381654228 7897381654211 7897381665217 7897381652477 7897381678521 7897381678514 7897381650206 7897381678538 7897381678392 7897381678415 7897381678408 7897381651067

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
36	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x2,5mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381678422 7897381651074 7897381651081 7897381651975
37	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x2,5mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381611290 7897381607545 7897381607538 7897381607484 7897381607514 7897381607521 7897381607491 7897381607507 7897381637610 7897381637603 7897381637597 7897381636897 7897381637580 7897381637559 7897381637573 7897381637566 7897381637658 7897381637665 7897381637641
38	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x2,5mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381637634 7897381637627 7897381665309 7897381654259 7897381654792 7897381654808 7897381654266 7897381654242 7897381654785 7897381654778 7897381651982 7897381652491 7897381652484 7897381678576 7897381652422 7897381678552 7897381678569 7897381678545 7897381678606
39	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x2,5mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381678613 7897381678590 7897381652507 7897381678583
40	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x2,5mm ² 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 50 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR e VD-AM	7897381611238 7897381604438 7897381604421 7897381604414 7897381604445 7897381604452 7897381610002 7897381609990 7897381664890 7897381649200 7897381649866 7897381649873 7897381649736 7897381649880 7897381665248 7897381665125

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**

Certificate

Revisão: **01**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
41	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x2,5mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 100 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381632592 7897381632585 7897381632578 7897381632561 7897381611153 7897381617391 7897381601659 7897381601642 7897381600645 7897381600638 7897381600614 7897381600607 7897381600621 7897381646018 7897381657946 7897381646049 7897381646063 7897381646070 7897381646056
42	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x2,5mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 100 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381646025 7897381646032 7897381665170 7897381672987 7897381670334 7897381670341 7897381676787
43	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x2,5mm ² 1200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 1200 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381614093 7897381614109 7897381614086 7897381614116 7897381614123 7897381614130 7897381614147 7897381626034 7897381614154 7897381632875 7897381632882 7897381632899 7897381632905 7897381656284 7897381657298 7897381657281 7897381656307 7897381656291
44	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x2,5mm ² 1200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ² , 1200 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381656314 7897381656321 7897381663534 7897381676848 7897381670747 7897381670730 7897381676831 7897381666535
45	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x4mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 10 metros cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381614864 7897381614871 7897381614888 7897381614895 7897381614833 7897381614857 7897381614840 7897381638136 7897381638129 7897381638112 7897381638105 7897381638099 7897381638068 7897381638082 7897381638075 7897381638174 7897381638181 7897381638167 7897381638150

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
46	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x4mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 10 metros cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381638143 7897381657373 7897381656666 7897381657380 7897381657397 7897381666719 7897381666702 7897381656659 7897381678668 7897381650275 7897381678651 7897381678644 7897381652583 7897381651111 7897381652576 7897381678637 7897381650299 7897381678682
47	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x4mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 10 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381650282 7897381651999 7897381678675
48	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x4mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 15 metros cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381607613 7897381607606 7897381607552 7897381607583 7897381607590 7897381607569 7897381607576 7897381611306 7897381638396 7897381638389 7897381638372 7897381638365 7897381638358 7897381638327 7897381638341 7897381638334 7897381638433 7897381638440 7897381638426
49	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x4mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 15 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381638419 7897381638402 7897381654297 7897381654303 7897381655683 7897381654310 7897381654280 7897381655676 7897381654273 7897381665224 7897381651135 7897381652613 7897381651128 7897381652590 7897381652606 7897381650305 7897381678705 7897381678699
50	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x4mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 15 metros ores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381652620 7897381652637 7897381678729 7897381678736 7897381678712

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
51	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x4mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 25 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381611313 7897381607644 7897381607637 7897381607668 7897381607651 7897381607620 7897381607675 7897381607682 7897381638662 7897381638679 7897381638686 7897381638709 7897381638693 7897381638594 7897381638600 7897381638587 7897381638617 7897381638624
52	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x4mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 25 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381638631 7897381638648 7897381638655 7897381665316 7897381654327 7897381654815 7897381655690 7897381655713 7897381654822 7897381654334 7897381655706 7897381678828 7897381678835 7897381650312 7897381651142 7897381652644 7897381678743 7897381678767
53	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, classe 4 seção: 1x4mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 25 metros cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381678750 7897381678781 7897381678774 7897381678798 7897381678804 7897381678811
54	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x4mm ² 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 50 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM	7897381610019 7897381610026 7897381604506 7897381604490 7897381604469 7897381604476 7897381604483 7897381611245 7897381664135 7897381664821 7897381649743 7897381649231 7897381649897 7897381649224 7897381649217 7897381664906
55	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x4mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381600676 7897381600652 7897381600669 7897381600683 7897381600690 7897381601666 7897381601673 7897381623972 7897381611160 7897381632608 7897381632615 7897381632622 7897381632639 7897381673007 7897381670365 7897381670358 7897381672994 7897381664876 7897381646100

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
56	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x4mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 10 metros, 15 metros, 25 metros, 50 metros, 100 metros, 700 metros e 800 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381646094 7897381646124 7897381646148 7897381646131 7897381646117 7897381667211 7897381646087
57	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x4mm ² 700 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 700 metros cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381656376 7897381670778 7897381672321 7897381670761 7897381670754 7897381670723 7897381656369 7897381656352 7897381656345 7897381666566 7897381656338 7897381666559 7897381666542
58	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x4mm ² 800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 800 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381636149 7897381636163 7897381636156 7897381636170 7897381636187 7897381636538 7897381636521 7897381636514 7897381636545 7897381636552 7897381636569 7897381636583 7897381636576 7897381677982 7897381675216 7897381672598 7897381677999 7897381678095 7897381678224
59	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x4mm ² 800 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x4mm ² , 800 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381678217 7897381678200 7897381678231 7897381678255 7897381678248 7897381651043 7897381650121
60	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x6mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381614918 7897381614925 7897381614901 7897381614963 7897381614956 7897381614949 7897381614932 7897381638945 7897381638969 7897381639003 7897381639034 7897381639027 7897381638853 7897381638860 7897381638846 7897381638877 7897381638884 7897381638907 7897381638921

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
61	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x6mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381679269 7897381657403 7897381666726 7897381657410 7897381666740 7897381657434 7897381657427 7897381666733 7897381678880 7897381678903 7897381652026 7897381678927 7897381678910 7897381652002 7897381678842 7897381650329 7897381652668
62	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x6mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381652651 7897381651159 7897381678866
63	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x6mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381607712 7897381607705 7897381607729 7897381686762 7897381607699 7897381607736 7897381607743 7897381611320 7897381639409 7897381639416 7897381639423 7897381639447 7897381639430 7897381639348 7897381639355 7897381639331 7897381639362 7897381639379 7897381639386
64	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x6mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381639393 7897381679207 7897381655720 7897381654839 7897381654341 7897381655744 7897381654846 7897381655737 7897381654358 7897381665231 7897381652736 7897381679009 7897381650343 7897381679016 7897381652743 7897381678972 7897381650336
65	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, classe 4 seção: 1x6mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE ,LL, LR e VDE.	7897381652033 7897381678989 7897381652712 7897381652729 7897381678996

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
66	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x6mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381611337 7897381608054 7897381608047 7897381614505 7897381679665 7897381608030 7897381608016 7897381608023 7897381679238 7897381679221 7897381639751 7897381639744 7897381639737 7897381639706 7897381639720 7897381639713 7897381639799 7897381639805 7897381639782
67	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x6mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 25 metros, cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381639775 7897381639768 7897381665323 7897381654853 7897381655775 7897381654860 7897381654877 7897381654365 7897381655768 7897381655751 7897381650428 7897381652774 7897381650411 7897381652767 7897381650404 7897381650398
68	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC-A, classe 4 seção: 1x6mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381652798 7897381653290 7897381650435 7897381650442 7897381652781
69	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x6mm ² 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 50 metros; cores: VM, VD, AM, PT, AZ, BR e VD-AM	7897381611252 7897381604544 7897381604537 7897381604520 7897381604551 7897381604568 7897381604513 7897381665200 7897381649248 7897381649255 7897381649262 7897381649903 7897381649279 7897381649958
70	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x6mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 100 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381632684 7897381632677 7897381632660 7897381632653 7897381611177 7897381632646 7897381628434 7897381613591 7897381600744 7897381600737 7897381600713 7897381600706 7897381600720 7897381656147 7897381673014 7897381668492 7897381646186 7897381646193 7897381646179

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
71	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x6mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 100 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381646155 7897381646162 7897381665187 7897381670594 7897381670372 7897381670617 7897381670600
72	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x6mm ² 500 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 500 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381676817 7897381656161 7897381648234 7897381648241 7897381648203 7897381648210 7897381648227 7897381664883 7897381672345 7897381672352 7897381676879 7897381672338
73	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x6mm ² 600 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 600 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381636637 7897381636644 7897381636620 7897381636613 7897381636606 7897381636507 7897381636590 7897381684256 7897381636231 7897381636224 7897381636200 7897381636217 7897381636194 7897381678293 7897381678309 7897381651968
74	SIL	CABO FLEXSIL 450/750V COBRE/PVC- A, seção: 1x6mm ² 600 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x6mm ² , 600 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD-AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	7897381678286 7897381678279 7897381678194 7897381678262 7897381672611 7897381672628 7897381675230 7897381672604 7897381675223
75	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x10mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² , 10 metros, 15 metros, 25 metros, 50 metros, 100 metros, 300 metros, 350 metros e 500 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, VD- AM, MR, AZE, LL, LR e VDE.	Não Existente

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizada pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
76	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x16mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x16mm ² , 100 metros, 150 metros, 200 metros e 300 metros; cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
77	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x25mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x25mm ² , 100 metros e 200 metros; cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
78	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x35mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x35mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
79	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x50mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
80	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x70mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x70mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
81	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x95mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x95mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
82	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x120mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x120mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
83	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x150mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x150mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
84	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x185mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x185mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
85	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x240mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x240mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
86	SIL	CABO FLEXSIL seção: 1x300mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, Seção: 1x300mm ² , 100 metros, cores: VM, VD, PT, AZ, BR e VD-AM.	Não Existente
87	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x1,5mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x1,5mm ²	Não Existente

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
88	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x2,5mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x2,5mm ²	Não Existente
89	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x4mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x4mm	Não Existente
90	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x6mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x6mm ²	Não Existente
91	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381615007 7897381615014 7897381615021 7897381615038 7897381614970 7897381614994 7897381614987 7897381679320 7897381639980 7897381639973 7897381639966 7897381639959 7897381639928 7897381639942 7897381639935 7897381640023 7897381640030 7897381640016 7897381640009
92	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 450/750V COBRE/PVC-A, Seção: 1x10mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381639997 7897381657441 7897381656697 7897381656703 7897381657458 7897381666757 7897381656680 7897381656673 7897381651173 7897381652828 7897381652811 7897381650466 7897381653481 7897381650459 7897381652804 7897381651180 7897381652859
93	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 450/750V COBRE/PVC-A, 247 NM 02-C5 - BWF-B Seção: 1x10mm ² 10 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 10 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381650473 7897381652842 7897381652835

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
94	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381607798 7897381607781 7897381686786 7897381686809 7897381607774 7897381607750 7897381607767 7897381679283 7897381640559 7897381640498 7897381640481 7897381640474 7897381640436 7897381640467 7897381640443 7897381640535 7897381640542 7897381640528 7897381640511
95	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 450/750V COBRE/PVC-A, Seção: 1x10mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381640504 7897381654921 7897381654402 7897381654419 7897381654532 7897381654396 7897381654389 7897381654372 7897381651203 7897381652897 7897381650596 7897381650602 7897381652057 7897381650589 7897381650572 7897381650633
96	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 450/750V COBRE/PVC-A, 247 NM 02-C5 - BWF-B Seção: 1x10mm ² 15 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 15 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381650640 7897381650619 7897381650626 7897381652903
97	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381607811 7897381607804 7897381607828 7897381686830 7897381686823 7897381607835 7897381607842 7897381641013 7897381641020 7897381641037 7897381641051 7897381641044 7897381640931 7897381640955 7897381640924 7897381640979 7897381640986
98	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 450/750V COBRE/PVC-A, Seção: 1x10mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381640993 7897381641006 7897381679306 7897381654884 7897381655782 7897381654426 7897381654457 7897381654440 7897381654891 7897381654433 7897381650763 7897381650770 7897381652941 7897381650794 7897381650787 7897381650732

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
99	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 450/750V COBRE/PVC- A, 247 NM 02-C5 - BWF-B Seção: 1x10mm ² 25 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 25 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381650756 7897381650749 7897381653498 7897381652927 7897381652064 7897381652934
100	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 50 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381604612 7897381604605 7897381604575 7897381604582 7897381604599 7897381633261 7897381649309 7897381649316 7897381649293 7897381649910 7897381649286 7897381672376
101	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 100 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381600775 7897381600751 7897381600768 7897381600782 7897381600799 7897381601741 7897381632691 7897381632707 7897381617698 7897381632714 7897381632721 7897381632738 7897381632745 7897381670655 7897381670662 7897381670631
102	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 450/750V COBRE/PVC- A, Seção: 1x10mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 100 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381670648 7897381658103 7897381646223 7897381646216 7897381646230 7897381646254 7897381646247 7897381670624 7897381673021 7897381646209
103	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 300 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 300 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381662421 7897381648289 7897381648272 7897381648265 7897381648302 7897381648296 7897381648258

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
104	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 350 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 350 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381636248 7897381636262 7897381636255 7897381636279 7897381636286 7897381686366 7897381636651 7897381636668 7897381678002 7897381678101 7897381672635 7897381675247 7897381678170 7897381678316 7897381678323
105	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x10mm ² 500 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² ; 500 metros; cores: VM, VD, AM, CZ, PT, AZ, BR, MR, LR, VDE, LL, AZE e VD-AM.	7897381605817 7897381605794 7897381605800 7897381633032 7897381634275 7897381634879 7897381605824 7897381605831 7897381624177 7897381670785 7897381677401 7897381671805 7897381649996 7897381653696 7897381649989 7897381653689 7897381653672 7897381667273
106	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x16mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x16mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM, VD, CZ, AM, VD-AM.	7897381624115 7897381679375 7897381634787 7897381600843 7897381600836 7897381600812 7897381600805 7897381600829 7897381674752 7897381646292 7897381646308 7897381646285 7897381646261 7897381646278 7897381667242
107	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x16mm ² 150 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x16mm ² , 150 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381610453 7897381610446 7897381610439 7897381610422 7897381610415 7897381649644 7897381648067 7897381664265 7897381664258 7897381647886
108	SIL	CABO FLEXSIL classe 5 Seção: 1x16mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x16mm ² , 200 metros, cores:PT, AZ, BR, VM, VD e VD-AM	7897381679481 7897381636330 7897381636323 7897381636309 7897381636316 7897381636293 7897381678026 7897381678033 7897381675261 7897381678019 7897381675254
109	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x16mm ² 300 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x16mm ² , 300 metros, cores:PT, AZ, BR, VM, VD e VD-AM	7897381624184 7897381605886 7897381605879 7897381605855 7897381605848 7897381605862 7897381673267 7897381650008 7897381650015 7897381653702 7897381650022 7897381653719

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
110	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x25mm ² 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x25mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM, VD, CZ e VD-AM.	7897381601871 7897381601888 7897381618534 7897381601918 7897381604629 7897381679368 7897381686526 7897381658844 7897381646315 7897381646322 7897381649323 7897381646339
111	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x25mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x25mm ² , 200 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381605916 7897381605909 7897381623989 7897381605923 7897381605930 7897381649361 7897381650046 7897381673199 7897381650039 7897381649354
112	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, 450/750V COBRE/PVC-A, Seção: 1x25mm ² 200 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x25mm ² , 200 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381605916 7897381605909 7897381623989 7897381605923 7897381605930 7897381649361 7897381650046 7897381673199 7897381650039 7897381649354
113	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x35mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x35mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381613584 7897381601925 7897381617308 7897381601901 7897381601895 7897381646360 7897381665439 7897381646353 7897381646346 7897381657229
114	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x50mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381603868 7897381603851 7897381624726 7897381604032 7897381604025 7897381662643 7897381649705 7897381648845 7897381649934 7897381648951
115	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x70mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x70mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM, VD, CZ e AM.	7897381617858 7897381679351 7897381617841 7897381604018 7897381679108 7897381603875 7897381603882 7897381658219 7897381648968 7897381658202 7897381649798 7897381648852

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266226869457>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0251**

Certificate

Revisão: **01**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
116	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x95mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x95mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD..	7897381609709 7897381609693 7897381626416 7897381610187 7897381626423 7897381664142 7897381663688 7897381654587 7897381667877 7897381664173
117	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x120mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x120mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381634411 7897381610194 7897381680555 7897381609716 7897381609723 7897381649347 7897381671669 7897381665088 7897381654594
118	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x150mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x150mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381609747 7897381609730 7897381623767 7897381613447 7897381623774 7897381665095 7897381662124 7897381654600 7897381662131 7897381656055
119	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x185mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x185mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381634848 7897381610330 7897381634886 7897381609754 7897381609761 7897381664203 7897381671799 7897381654617 7897381674783 7897381665101

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/258612266228689457>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0251
Certificate

Revisão: 01
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
120	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x240mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x240mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381609785 7897381609778 7897381625617 7897381613560 7897381625624 7897381663893 7897381663350 7897381663886 7897381663367 7897381656116
121	SIL	CABO FLEXSIL classe 5, Seção: 1x300mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, Seção: 1x300mm ² , 100 metros, cores:PT, AZ, BR, VM e VD.	7897381631359 7897381631366 7897381631335 7897381631342 7897381631328 7897381669956 7897381669949 7897381669932 7897381676312 7897381676329

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
60406973-002 de 09/10/2020;
60431624-001 de 16/12/2020;
BR211RM7 001 de 21/05/2021;
BR218C6Y 001 de 13/12/2021.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

BR217ZDA 001 de 08/11/2021

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00139020

Especificações:
Description

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 13/04/2022
Review

Recertificação – Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº. TÜV 20.0810 rev.2.

01 – 17/05/2022

Correção da norma do produto certificado. De: NBR NM 247-5:2009; Para: NBR NM 247-3/2002.