

**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade BR39132001

CONFERIDO À

**DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

FABRICANTE

**DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

## Documento de Referência

NBR NM 247-5:2009, Portaria nº 131 de 23/03/2022

## Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

**Família:** Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5.  
conforme item 1.f, do anexo específico H da Portaria INMETRO nº 131/2022  
Seções: 2, 3 e 4x0,5 mm<sup>2</sup> a 2, 3 e 4x6 mm<sup>2</sup>

Data de início da certificação: **27 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Data da validade da certificação: **26 DE NOVEMBRO DE 2024.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **SF.4548747**

Certificado desde: **24 DE NOVEMBRO DE 2014.**

Bruno Bomtorim Moreira  
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU  
VERITAS**  
2211281049002

Bureau Veritas Certification  
Rua Piaui, 435, Santa Paula  
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

Certificação  
de Produtos



OCP 0018

## Certificado de Conformidade

### BR39132001

#### Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 500m.	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 4,87 kg	7898423014208 7898423015304
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 500m.	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 5,76 kg	7898423014215 7898423015311
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 6,66 kg	7898423014222 7898423014239
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 8,59 kg	7898423014246 7898423014253
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 12,9 kg	7898423014260 7898423014277
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 4,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 17,8 kg	7898423014284
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 6,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 24,2 kg	7898423014307
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 10 mm <sup>2</sup>	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular)	-

## Certificado de Conformidade

### BR39132001

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
		Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 1 m / Massa bruta: 0,395 kg	
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 0,50 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 5,76 kg	7898423014321 7898423015328
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 6,87 kg	7898423014338 7898423015298
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 8,00 kg	7898423014345 7898423014352
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5. na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 10,9 kg	7898423014369 7898423014376
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 16,3 kg	7898423014383 7898423015168
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 4,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 22,7 kg	7898423014390
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 6,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m	NBR NM 247-5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 31,0 kg	7898423014406
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila	NBR NM 247-5	-

## Certificado de Conformidade

### BR39132001

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
	Seção: 3 x 10 mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 49,9 kg	
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 0,50 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 6,78 kg	7898423014420 7898423015335
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 8,21 kg	7898423014437 7898423015342
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 1,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 10,0 kg	7898423014444 7898423015182
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 13,5 kg	7898423014451 7898423015717
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 19,8 kg	7898423014468 7898423015175
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 4,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 28,5 kg	7898423014475
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 6,0 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto Comprimento: 100 m / Massa bruta: 37,8 kg	7898423014482



# Certificado de Conformidade

## BR39132001

### Documentação Técnica

Auditoria no fabricante realizada em: 21/09/

28/11/2022	Recertificação do certificado BR34095002
------------	--

2022.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
1ª Manutenção -2102018-0/002	05/03/2021	Item - 0323
2ª Manutenção -2108214-0/002	25/10/2021	Item - 0323
3ª Manutenção -8240322	03/05/2022	Labsystem - 0154
4ª Manutenção -9420922 -9430922	03/11/2022	Labsystem - 0154

### Histórico

Data	Descrição
28/11/2022	Recertificação do certificado BR34095002

